



Руководство по сборке и эксплуатации (Паспорт)

Тренажёр для занятий спортом

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Если у Вас есть вопросы, или если некоторые детали отсутствуют или повреждены, пожалуйста обратитесь к Поставщику. Вебсайт компании Поставщика в РФ: www.v-sport.ru
e-mail: v-sportservice@mail.ru

ОСТОРОЖНО!

Внимательно прочитайте все предупреждения и инструкции, данные в этом руководстве пользователя, прежде чем приступить к использованию оборудования. Сохраните это руководство пользователя для последующего использования.

FTX- 6246В Скамейка регулируемая



1. ВВЕДЕНИЕ

Назначение и содержание документа. Данный документ является кратким эксплуатационным руководством (паспортом) на тренажеры, и содержит общую информацию на тренажер.

Уровень специальной подготовки пользователя тренажеров. Для правильной эксплуатации тренажеров требуется общие знания в области применения спортивных тренажеров и агрегатов. В случае отсутствия таковых, обращайтесь за помощью к специалистам для консультаций по порядку и правилам использования изделия.

Распространение данного документа на модификации изделия. Производитель может вносить изменение в конструкцию тренажеров, которые направлены на улучшение их характеристик, изменение дизайна, и т.д. Данный документ может не содержать описания таких изменений, однако распространяется на такое модифицированное оборудование.

Владелец несет полную и безоговорочную ответственность за то, чтобы все пользователи этого оборудования должным образом проинформированы обо всех предупреждениях и мерах предосторожности при работе на тренажере. Нецелевое или неправильное использование тренажера может повлечь травму пользователя. В этом случае с поставщика (производителя) снимается любая форма ответственности за травмы, увечья и иной ущерб здоровью полученный пользователем.

2. ОПИСАНИЕ ТРЕНАЖЕРА

Назначение тренажеров. Тренажер предназначен для занятий спортом (физической тренировки) в профессиональных спортивных залах, т.е. использование тренажера в закрытом отапливаемом помещении (защищенном от воздействия внешних факторов – дождь, снег, прямые солнечные лучи, и т.д.).

Под термином тренажер следует понимать, скамейки, стойки, подставки применяющиеся в спортивных залах разной направленности и предназначения.


Запрещается использование тренажера в помещениях с бассейном, сауной и другими источниками повышенной влажности.

Характеристики тренажера:

- вес тренажера нетто/брутто – 60/70 кг;
- основная рама 76x3(мм). Сталь конструкционная Q235
- совокупная максимально допустимая нагрузка на тренажер - 200 кг;
- Длина 1 390 мм, Ширина 680 мм, Высота 460 мм.

Предназначение: для безопасного выполнения упражнений с гантелями, грифами на бицепс, трицепс, а также для отдыха между выполнением упражнений.

Принцип работы: непосредственной грузовой нагрузки на скамью нет. В качестве совокупной распределенной нагрузки принимается вес спортсмена и спортивного снаряда Классическая лавка с горизонтальной спинкой и сидением с возможностью изменения их угла наклона.



Стартовое положение: Сидя, лежа спиной к спинке – жим штанги или гантелей, сгибание, разгибание рук на бицепс/трицепс.

На тренажере могут размещаться информационные и предупреждающие таблички.


3. СБОРКА ТРЕНАЖЕРА

Инструмент и принадлежности. В комплект тренажеров не входит инструмент, необходимый для сборки. Для сборки потребуются ключи шестигранные 3 - 8 мм, ключи гаечные накидные 8 – 22 мм, клещи для стопорных колец.

Маркировка и пломбирование. Каждый тренажер содержит специальную маркировку (код изделия, дата изготовления, отметка ОТК - отдел технического контроля). Упаковка тренажеров содержит маркировки. Допускаются иные маркировки. Пломбы отсутствуют.


Упаковка. Тренажер поставляется в картонной упаковке. Пломбы на упаковке отсутствуют. 1 коробка: 1 коробка: 142*70*42 (см).

Тренажер поставляется в разобранном виде. Для сборки потребуется два человека.




ШАГ 1. СБОРКА РАМЫ ТРЕНАЖЕРА

ШАГ 2. МОНТАЖ КАРЕТКИ И КРЕПЛЕНИЙ СИДЕНИЯ И СПИНКИ



ШАГ 3 . МОНТАЖ СПИНКИ И УПОРА НА РАМУ. ЗАВЕРШЕНИЕ СБОРКИ.



Теперь тренажер **FTX- 6246В** собран. Вам нужно убедиться в том, что тренажер собран корректно, работоспособен и не имеет шаткостей, стоит ровно на поверхности. С помощью уровня проверьте, перпендикулярна ли направляющая планка в двух направлениях. Если нет, то вам нужно ослабить болты для сборки рамы, ровно расположить ее и заново их затянуть.

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВСЕ БОЛТОВЫЕ/ВИНТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НАДЕЖНО ЗАКРУЧЕНЫ.

ВНИМАНИЕ Особенности! Сидение не имеет фиксаторов для смены положения. Сидения меняет положение и угол при поднятии спинки.

Примечание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, а равно дополнения, не влияющие на его функциональное предназначение и работоспособность без уведомления Покупателя/Пользователя. Изменения вносятся с целью качественного улучшения продукции и могут быть не отображены в сопроводительных документах.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА

Рекомендуется ежедневно проверять состояние подвижных, регулируемых узлов. Необходимо убедиться в отсутствии люфтов, отвинчивания болтовых соединений.

Рекомендуется не реже одного раза в квартал проводить детальную проверку всех узлов, надежности их крепления и целостности.

Рекомендуется не реже одного раза в 6 месяцев проводить полное техническое обслуживание тренажера с обязательной проверкой состояния подвижных узлов рычагов, целостность сварочных узлов и пр. Своевременно, но не реже 1 раза в 6 месяцев проводить смазку подвижных узлов. Узлы на линейных подшипниках должны быть чистыми и не смазываться консистентными смазками.

Рекомендуется не реже 1 раза в 12 месяцев производить техническое освидетельствование (аттестацию) тренажеров на предмет их надежности и безопасности. Целесообразно проводить подобные работы с привлечением квалифицированных представителей Поставщика (Производителя) или иных профильных специалистов.

Учет проводимых работ отображать в журнале по уходу за тренажерами (составляется по форме установленной руководителем организации или иным должностным лицом). Загрязненные поверхности тренажеров необходимо чистить, при необходимости, моющими средствами, не содержащими в своем составе абразивных элементов и растворителей.

5. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель /Поставщик гарантирует исправную и безопасную работу тренажера в течение 12 месяцев при условии полного соблюдения порядка и правил эксплуатации тренажера и своевременного его технического обслуживания и надлежащего ухода.

Гарантийный срок исчисляется со дня реализации товара или дня производства оборудования при отсутствии документов о продаже.

Вам может быть отказано в гарантийном ремонте если:

- тренажер используется не по назначению или с нарушениями условий эксплуатации указанными в настоящем руководстве;
- отсутствует или проводится ненадлежащим образом текущее техническое обслуживание, предусмотренное п.4 настоящего руководства и инструкций размещенных на тренажере;
- превышены допустимые нормы нагрузки на изделие или его элементы;
- вандализм, намеренный или ненамеренный вывод из строя узлов и механизмов, декоративных и защитных элементов;
- тренажер транспортировался небрежно, что стало причиной его поломки;
- нарушены требования настоящего руководства в любом из пунктов.

ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Артикул, наименование изделия: FTX- 6246B Скамейка регулируемая

Модель: серийный спортивный тренажер FTX

Серийный номер: указан в табличке ОТК

Продавец

(наименование организации осуществившей продажу товара)

Дата продажи « ____ » _____ **202** __ г.

М.П.

Сервисная служба 141400, Московская обл., Химки г, Репина ул., дом № 6, строение 6, офис 101,
Тел./факс 8 (495) 451-94-09, 455-00-06 E-mail:v-sportservice@mail.ru

№ п/п	Дата	Краткий перечень проведенных работ	Сервисный центр	Мастер	Работу принял (заказчик)

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Настоящим подтверждается приемка изделия (комплекта изделий) пригодного к использованию в условиях спортивного объекта, а также подтверждается выполнение гарантийных обязательств.

В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ ТРЕНАЖЕРОВ ПОКУПАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБРАТИТЬСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ПРОДАВЦУ ТРЕНАЖЕРОВ С ЗАЯВЛЕНИЕМ, В КОТОРОМ СЛЕДУЕТ ОТРАЗИТЬ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРИЗНАКОВ, ПРИЧИН ПОЛОМКИ, СИТУАЦИИ ПРИ КОТОРОЙ ПРОИЗОШЛА ПОЛОМКА, ХАРАКТЕРЕ И МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЕРОВ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЮ О ДАТЕ И МЕСТЕ ПОКУПКИ ТРЕНАЖЕРОВ, ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ПОКУПАТЕЛЯ, МЕСТО ЕГО НАХОЖДЕНИЯ, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН. К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОГОВОР ПОКУПКИ ТОВАРА И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ТОВАР.

АДРЕС ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА: 141400, Московская обл., Химки г, Репина ул., дом № 6, строение 6, офис 101, Тел./факс 8 (495) 451-94-09, 455-00-06 E-mail:v-sportservice@mail.ru
По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания в Вашем регионе обращайтесь за информацией в торговую сеть, где было приобретено изделие.

6. СПИСОК ЧАСТЕЙ ТРЕНАЖЕРА

№	№ на схеме	Название	Кол-во
1	6246В-1	Основная рама	1
2	6246В-2	Мультифункциональный гребень	1
3	6246В-3	Полукруглая вставка	1
4	6246В-4	Колесико качения	2
5	6246В-5	Подпятники II	4
6	6246В-6	Винты шестигранники с плоской головкой M12*30mm	2
7	6246В-7	Винты шестигранники с плоской головкой M12*60mm	2
8	6246В-8	Шестигранная самоконтрящаяся гайка M12	2
9	6246В-9	Регулируемая опора спинки	1
10	6246В-10	Соединительный элемент 1	1
11	6246В-11	Соединительный элемент 2	1
12	6246В-12	Соединительный элемент 3	1
13	6246В-13	Соединительный элемент 4	1
14	6246В-14	Соединительный элемент 5	1
15	6246В-15	Соединительный элемент 2 (106)	4
16	6246В-16	Соединительный элемент 1 (80)	3
17	6246В-17	Соединительный элемент 4 (55)	1
18	6246В-18	Соединительный элемент 3 (44)	2
19	6246В-19	Вставка регулировки сиденья	22
20	6246В-20	Набор винтов шестигранников M10*25	23
21	6246В-21	Опора сиденья	1
22	6246В-22	Регулируемое сиденье	1
23	6246В-23	Винт шестигранник M8*30	4
24	6246В-24	Спинка	1
25	6246В-25	Подголовник	1
26	6246В-26	Плоские винты шестигранники M8*25	11
27	6246В-27	Регулировщик сиденья	1
28	6246В-28	Ограничительный рукав	1
29	6246В-29	Ось поручня	1
30	6246В-30	Вставка опоры спинки	1