



**FITEX**  
PRO **SportsArt**

CARDIO EQUIPMENT





## Беговая дорожка Premier 4 PROF

Электрическая беговая дорожка для легкого коммерческого использования

Длина (мм)	1 880
Ширина (мм)	890
Высота (мм)	1 500
Вес (кг)	95
Нагрузка (кг)	130
Двигатель (л/с)	3.5

## Беговая дорожка Premier 4TE PROF

Электрическая беговая дорожка для легкого коммерческого использования

Длина (мм)	2 000
Ширина (мм)	860
Высота (мм)	1 500
Вес (кг)	112
Нагрузка (кг)	150
Двигатель (л/с)	4



## Беговая дорожка Premier 4A PROF

Электрическая беговая дорожка для коммерческого использования

Длина (мм)	2 230
Ширина (мм)	930
Высота (мм)	1 610
Вес (кг)	157
Нагрузка (кг)	180
Двигатель (л/с)	5



## Беговая дорожка Premier 4TS PROF

Электрическая беговая дорожка для коммерческого использования

Длина (мм)	2 230
Ширина (мм)	930
Высота (мм)	1 610
Вес (кг)	157
Нагрузка (кг)	180
Двигатель (л/с)	5



## Беговая дорожка Premier 4D PROF

Электрическая беговая дорожка для коммерческого использования

Длина (мм)	2 210
Ширина (мм)	930
Высота (мм)	1 580
Вес (кг)	179
Нагрузка (кг)	180
Двигатель (л/с)	5,5

## Беговая дорожка Premier 4N PROF

Электрическая беговая дорожка для коммерческого использования

Длина (мм)	2 210
Ширина (мм)	980
Высота (мм)	1 760
Вес (кг)	215
Нагрузка (кг)	200
Двигатель (л/с)	6





## Беговая дорожка SPORTSART T635A

Электрическая беговая дорожка для легкого коммерческого использования

Длина (мм)	2 110
Ширина (мм)	980
Высота (мм)	1 400
Вес (кг)	152
Нагрузка (кг)	180
Двигатель (л/с)	4



## Беговая дорожка Premier 4W PROF

Механическая беговая дорожка для коммерческого использования

Длина (мм)	2 930
Ширина (мм)	900
Высота (мм)	1 550
Вес (кг)	160
Нагрузка (кг)	180
Двигатель (л/с)	нет

## Эллиптический тренажер FITEX PRO-E

Тренажер для легкого  
коммерческого использования

Длина (мм)	1 560
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	1 530
Вес (кг)	75
Нагрузка (кг)	150



## Эллиптический тренажер FITEX PRO-E MAX

Тренажер для коммерческого  
использования

Длина (мм)	2 250
Ширина (мм)	660
Высота (мм)	1 760
Вес (кг)	137
Нагрузка (кг)	180

## Эллиптический тренажёр FITEX PRO GALAXY-E

Тренажер для коммерческого  
использования

Длина (мм)	1 820
Ширина (мм)	910
Высота (мм)	1 805
Вес (кг)	163
Нагрузка (кг)	180





## Эллиптический тренажёр Premier P-5 PROF

Тренажер для коммерческого  
использования

Длина (мм)	2 160
Ширина (мм)	710
Высота (мм)	1 670
Вес (кг)	128
Нагрузка (кг)	150

## Эллиптический тренажер SPORTSART E840

Тренажер для легкого  
коммерческого использования

Длина (мм)	2 010
Ширина (мм)	620
Высота (мм)	1 730
Вес (кг)	131
Нагрузка (кг)	180



## Эллиптический тренажер SPORTSARTE 875

Тренажер для коммерческого  
использования

Длина (мм)	2 200
Ширина (мм)	710
Высота (мм)	1 750
Вес (кг)	163
Нагрузка (кг)	227



## Вертикальный велотренажер FITEX PRO-U

Тренажер для коммерческого использования

Длина (мм)	1 130
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	1 390
Вес (кг)	55,5
Нагрузка (кг)	150



## Вертикальный велотренажер FITEX PRO-U MAX

Тренажер для коммерческого использования

Длина (мм)	1 080
Ширина (мм)	580
Высота (мм)	1 480
Вес (кг)	69
Нагрузка (кг)	180

## Вертикальный велотренажер FITEX PRO GALAXY-U

Тренажер для коммерческого использования

Длина (мм)	1 414
Ширина (мм)	580
Высота (мм)	1 482
Вес (кг)	70
Нагрузка (кг)	180





## Вертикальный велотренажер PREMIER 1 PROF

Тренажер для коммерческого использования

Длина (мм)	1 226
Ширина (мм)	648
Высота (мм)	1 434
Вес (кг)	59
Нагрузка (кг)	150

## Велотренажер горизонтальный FITEX PRO-R

Тренажер для коммерческого использования

Длина (мм)	1 520
Ширина (мм)	635
Высота (мм)	1 325
Вес (кг)	67,5
Нагрузка (кг)	150



## Велотренажер горизонтальный FITEX PRO-R MAX

Тренажер для коммерческого использования

Длина (мм)	1 760
Ширина (мм)	680
Высота (мм)	1 250
Вес (кг)	89
Нагрузка (кг)	180



## Горизонтальный велотренажер FITEX PRO GALAXY-R

Тренажер для коммерческого использования

Длина (мм)	1 612
Ширина (мм)	659
Высота (мм)	1 292
Вес (кг)	83
Нагрузка (кг)	180



## Горизонтальный велотренажер PREMIER 2 PROF

Тренажер для коммерческого использования

Длина (мм)	1 760
Ширина (мм)	680
Высота (мм)	1 250
Вес (кг)	89
Нагрузка (кг)	180

## Степпер Premier 3 PROF

Тренажер для коммерческого использования

Длина (мм)	920
Ширина (мм)	860
Высота (мм)	1 750
Вес (кг)	90
Нагрузка (кг)	140





## Лестница- степпер (климбер) Premier 9 PROF

Тренажер для коммерческого  
использования

Длина (мм)	1 400
Ширина (мм)	860
Высота (мм)	2 110
Вес (кг)	166
Нагрузка (кг)	160

## Степпер SPORTSART S715

Тренажер для коммерческого  
использования

Длина (мм)	1 460
Ширина (мм)	790
Высота (мм)	1 825
Вес (кг)	106
Нагрузка (кг)	225



## Степпер SPORTSART S775

Тренажер для коммерческого  
использования

Длина (мм)	1 675
Ширина (мм)	1 182
Высота (мм)	1 805
Вес (кг)	156
Нагрузка (кг)	225



## Скоростной велотренажер Premier PROF-V

Тренажер для коммерческого использования

Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	600
Высота (мм)	1 217
Вес (кг)	56
Нагрузка (кг)	160



## Скоростной велотренажер Premier PROF-R

Тренажер для коммерческого использования

Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	550
Высота (мм)	1 100
Вес (кг)	60
Нагрузка (кг)	120

## Скоростной велотренажер REAL RIDER FITEX PRO

Тренажер для коммерческого использования

Длина (мм)	1 200
Ширина (мм)	550
Высота (мм)	1 100
Вес (кг)	65
Нагрузка (кг)	120





## Гребной тренажер Premier 7 PROF

Тренажер для коммерческого использования

Длина (мм)	2 630
Ширина (мм)	530
Высота (мм)	1 040
Вес (кг)	54
Нагрузка (кг)	150

## Гребной тренажер Premier 7A PROF

Тренажер для коммерческого использования

Длина (мм)	2 360
Ширина (мм)	550
Высота (мм)	800
Вес (кг)	53
Нагрузка (кг)	150



## Аэробайк Premier 8 PROF

Тренажер для коммерческого использования

Длина (мм)	1 380
Ширина (мм)	730
Высота (мм)	1 480
Вес (кг)	71
Нагрузка (кг)	150



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Беговые дорожки

Модель	Двигатель	Диапазон скорости	Диапазон наклона	Размер бегового полотна	Нагрузка	Размеры (ДхШхВ)	Вес нетто	Размеры упаковки (ДхШхВ)	Вес брутто
P4	3,5л.с.	1-18км/ч	0%-15%	485x1400мм	130кг	1880x890x1500мм	95кг	2000x940x450мм	113кг
P4TE	4л.с.	1-18км/ч	0%-15%	510x1460мм	150кг	2000x860x1500мм	112кг	2010x860x330мм 900x840x470мм	133кг
P4A	5л.с.	1-20км/ч	0%-15%	550x1580мм	180кг	2230x930x1610мм	157кг	2350x920x450мм 950x950x530мм	231кг
P4TS	5л.с.	1-20км/ч	0%-15%	550x1580мм	180кг	2230x930x1610мм	157кг	2350x920x450мм 950x950x530мм	231кг
P4D	5,5л.с.	1-22км/ч	0%-20%	565x1580мм	180кг	2210x930x1580мм	179кг	2350x920x450мм 1070x1000x340мм	253кг
P4N	6л.с.	1-25км/ч	-3%-18%	610x1700мм	200кг	2210x980x1760мм	215кг	2340x1040x480мм 1060x1040x670мм	299кг
T635A	4л.с.	0,5-19,3км/ч	0%-15%	550x1540мм	180кг	2110x980x1400мм	152кг	2200x900x500мм	164кг
T655M	5л.с.	0.2-19,3км/ч	-3%-15%	555x1550мм	227кг	2200x955x1467мм	176кг	2300x970x520мм	191кг

## Эллиптические тренажеры

Модель	Уровень сопротивления	Длина шага	Нагрузка	Размеры (ДхШхВ)	Вес нетто	Размеры упаковки (ДхШхВ)	Вес брутто
PRO-E	16	500мм	150кг	1560x730x1530мм	75кг	1350x500x750мм	80,5кг
PRO-E MAX	32	490мм	180кг	2050x660x1760мм	137кг	2130x750x900мм	147кг
P-5 PROF	36	560мм	150кг	2160x710x1670мм	128кг	2160x520x1030мм	150кг
GALAXY-E	32	510мм	180кг	1820x910x1805мм	163кг	1990x650x1080мм	203кг
E840	40	450-650мм	180кг	2010x620x1730мм	131кг	2300x700x730мм	151кг
E845S	40	450-730мм	204кг	2020x790x1730мм	130кг	2300x700x730мм	155кг
E875	40	450-730мм	227кг	2200x710x1750мм	163кг	2300x770x820мм	200кг

## Велотренажеры

Модель	Уровень сопротивления	Нагрузка	Размеры (ДхШхВ)	Вес нетто	Размеры упаковки (ДхШхВ)	Вес брутто
PRO-U	16	150кг	1130x600x1390мм	55кг	1120x330x900мм	60кг
PRO-U MAX	32	180кг	1080x580x1480мм	69кг	1150x600x760мм	75кг
GALAXY-U	32	180кг	1414x580x1482мм	70кг	1280x500x870мм	83кг
PRO-R	16	150кг	1520x635x1325мм	67кг	1400x300x1100мм	75кг
PRO-R MAX	32	180кг	1760x680x1250мм	89кг	1720x590x790мм	96кг
P-2 PROF	36	150кг	1800x670x1220мм	73кг	1750x390x750мм	90кг
GALAXY-R	32	180кг	1612x659x1292мм	83кг	1690x450x750мм	100кг

## Степперы, лестница

Модель	Уровень сопротивления	Нагрузка	Размеры (ДхШхВ)	Вес нетто	Размеры упаковки (ДхШхВ)	Вес брутто
P-3 PROF	16	140кг	920x860x1750мм	98кг	1100x570x1100мм	111кг
S715	40	225кг	1460x790x1825мм	106кг	1450x800x700мм	116кг
S775	40	225кг	1675x1182x1805мм	156кг	1930x750x1030мм	188кг
P-9 PROF	15	160кг	1580x845x2115мм	203кг	1455x920x1270мм	223кг

## Сайклы, гребной тренажер, аэробайк

Модель	Система сопротивления	Нагрузка	Размеры (ДхШхВ)	Вес нетто	Размеры упаковки (ДхШхВ)	Вес брутто
PROF-V	Колодка 1шт	160кг	1200x600x1270мм	56кг	1100x250x970мм	62кг
PROF-R	Колодка 2шт	120кг	1200x550x1100мм	60кг	1180x260x850мм	64кг
PROF-M	Магнитная	160кг	1200x600x1280мм	50кг	1100x250x970мм	56кг
REAL RIDER	Колодка 1шт	150кг	1475x790x1225мм	99кг	1400x420x870мм	114кг
P-7 PROF	Магнит+воздух	150кг	2630x530x1040мм	54кг	1150x370x970мм 1380x160x130мм	62кг
P-7A PROF	Магнит+воздух	150кг	2360x550x800мм	53кг		
P-8 PROF	Воздух	150кг	1380x730x1480мм	71кг	1300x370x850мм	78кг

## НАШИ КОНТАКТЫ:

### ГОЛОВНОЙ ОФИС РОССИЯ

- 📍 Россия, 125414 г. Москва, ул. Петрозаводская д. 8.
- ☎ +7 495 969-21-87, +7 495 451-94-09, +7 495 455-00-06
- ✉ office@v-sport.ru

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОФИСЫ:

- 📍 г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 4/2, мебельный центр "Круиз", Секция 223В
- ☎ +7 921 937-30-05, +7 911 005-05-97
- ✉ v-sport@yandex.ru
  
- 📍 г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 30Б
- ☎ +7-910-790-04-74, +7 831 251-99-44
- ✉ v-sport@mts-nn.ru

